

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ

Днес 10.06.2015г. на основание чл. 72, ал.1 от Закона за обществени поръчки, във връзка с Решение №3/23.02.2015г. за откриване на открита процедура с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции" се изготви настоящия протокол от комисията, назначена със Заповед № 460/08.04.2015г. на Прокуриста на МБАЛ АД – Ловеч в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Пламенка Ганкова Иванова – началник отделение по хемодиализа

ЧЛЕНОВЕ: Бойко Стефанов Караиванов - юрист
Валя Тодорова Райкова - гл. счетоводител при МБАЛ АД
Таня Георгиева Хинкова - икономист , ОП
Йорданка Петкова Петкова– старша мед.сестра в отделение по хемодиализа

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ : д-р Алдин Дочев Начков - лекар ординатор в отделение по хемодиализа
Анелия Томчева Гечева – магистър фармацевт при МБАЛ АД
Божидарка Иванова Казакова – помощник–фармацевт при МБАЛ АД

Комисията в пълен състав започна своята работа на 08.04.2015г. от 09:00 часа в библиотеката на МБАЛ АД- гр.Ловеч. На заседанието при отварянето и оповестяването на документите на участниците в плик №1 присъства Румен Ненчев Зидаров – управител на участника „КРИСТЪЛКЛИЪР“ ООД.

На 24.04.2015г. бе съставен протокол на основание чл.68, ал.7 от ЗОП. Представени от участниците документи в плик №1 съответстват с критериите за подбор, поставени от възложителя, на основание на което комисията допуска до разглеждане на документите в плик №2 на всички участници.

Резултатите от разглеждане на документите в плик №2 на допуснатите участници са следните:

1. „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД

Представени са Техническо предложение и доказателства за съответствие на медицински изделия с СЕ-марка съгласно Закона за медицинските изделия за оферирания номенклатури. Комисията допуска до отваряне пликове №3 – „Предлагана цена“ на участника, тъй като техническото предложение отговаря на предварително обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания.

2. „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ ЕООД

Представени са Техническо предложение и доказателства за съответствие на медицински изделия с СЕ-марка съгласно Закона за медицинските изделия за оферирания номенклатури. Комисията допуска до отваряне пликове №3 – „Предлагана цена“ на участника, тъй като техническото предложение отговаря на предварително обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания

3. „КАПАМЕД“ ЕООД

Представени са Техническо предложение и доказателства за съответствие на медицински изделия с СЕ-марка съгласно Закона за медицинските изделия за оферирания номенклатури. Комисията допуска до отваряне пликове №3 – „Предлагана цена“ на участника, тъй като техническото предложение отговаря на предварително обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания.

4. „КРИСТЪЛКЛИЪР“ ООД

Представени са Техническо предложение и доказателства за съответствие на медицинските изделия с СЕ-марка съгласно Закона за медицинските изделия за оферирания номенклатури. предложение.

Комисията допуска до отваряне пликове №3 – „Предлагана цена“ на участника с изключение на номенклатура №2, от обособена позиция №2.

Мотиви:

С участника има сключен договор от 18.07.2015 година за доставка на диализатори полисулфон или полиетерсулфон за стерилизация, чрез гама лъчи. Същият договор е прекратен на 29.04.2015 година. Основание за прекратяването му е доставката на некачествени диализатори полисулфон или полиетерсулфон за стерилизация, чрез гама лъчи.

	2.Диализатор полисулфон или полиетерсулфон за стерилизация чрез гама лъчи
1	Диализатор полисулфон или полиетерсулфон $\geq 1.3 \text{ m}^2$
2	Диализатор полисулфон или полиетерсулфон $\geq 1.5 \text{ m}^2$
3	Диализатор полисулфон или полиетерсулфон $\geq 1.8 \text{ m}^2$
4	Диализатор полисулфон или полиетерсулфон $\geq 2.0 \text{ m}^2$
5	Кръвни линии за апарат "Fresenius"
6	Фистулни игли 16G

Поради факта, че участника участва с диализатори от същия производител и със същите параметри, комисията приема, че диализаторите не отговарят на техническите изисквания заложи в документацията за участие, а именно:

При изпълнение на доставките по договор между МБАЛ АД Ловеч и „КРИСТЪЛКЛИЪР“ ООД през 2014г. са постъпили множество рапорти от отделението по хемодиализа за некачествени диализатори доставяни от участника. Предлаганите диализатори показват трайни дефекти, водещи до кръвозагуба, болки и създаване на състояние застрашаващо здравето на пациентите. Налага се при процедури на един пациент да се извършва подмяна на няколко диализатора, което води до реално оскъпяване на разходите на Възложителя и нарушаване на нормалния ритъм на работа на отделението по хемодиализа. Комисията счита, че се касае за изделия са от жизнена важност за пациентите и същите следва да отговарят на критериите за качество посочени в техническата спецификация при провеждане на обществената поръчка и да са в състояние да изпълняват предназначението си, което поради горните мотиви не е налице при този участник..

5. „МЕДЕКС“ ООД

Комисията допуска до отваряне пликове №3 – „Предлагана цена“ на участника с изключение на номенклатури №5, №6 и №7 от обособена позиция №1.

Мотиви:

Участникът е представил в техническото предложение лекарствени продукти които не отговарят на изисканото в техническата спецификация международно непатентно наименование /генерика/.

На основание чл.69а, ал.1 пликове №3 – „Предлагана цена“ за обособена позиция №1, номенклатури № 5, №6 и №7 на участника „МЕДЕКС“ ООД не се отварят.

6. „СОЛОМЕД“ ООД

Представени са Техническо предложение и доказателства за съответствие на медицински изделия с SE-марка съгласно Закона за медицинските изделия за оферирани номенклатури. Комисията допуска до отваряне пликове №3 – „Предлагана цена“ на участника, тъй като техническото предложение отговаря на предварително обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания.

7. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Представени са Техническо предложение и доказателства за съответствие на медицински изделия с SE-марка съгласно Закона за медицинските изделия за оферирани номенклатури. Комисията допуска до отваряне пликове №3 – „Предлагана цена“ на участника, тъй като техническото предложение отговаря на предварително обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания.

На 29.05.2015 година в 09:00 часа бяха отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участниците. На отварянето на ценовите оферти не присъстваха представители на участниците.

При отваряне на плик №3 на „МЕДЕКС“ ООД комисията установи, че не са спазени изискванията посочени в документацията, а именно:

3. Съдържание на плик №3 – „Предлагана цена по обособена позиция №..., номенклатура №... ”

3.3.Ценовото предложение се изготвя и представя съгласно приложения образец /ПРИЛОЖЕНИЕ №3.1 - от номенклатура№1 до номенклатура №24, ПРИЛОЖЕНИЕ №3.2 - от номенклатура №1 до номенклатура №14/ на хартиен носител и съдържа данни само за съответната номенклатура и артикули в нея.

Забележка: Участниците представят толкова пликове №3 за колкото номенклатури от обособените позиции участват. Възложителят няма изискване към големината на пликовете, същите могат да бъдат и в малък формат.

В един плик и на един хартиен носител е представено ценовото предложение за всички номенклатурни единици.

След приключване на своята работа комисията констатира следните данни по номенклатури от обособени позиции :

I. Основания за прекратяване на процедурата

1.Позиции за които не е постъпила нито една оферта :

За посочените по- долу номенклатури от обособена позиция №1 не са постъпили оферти от нито един от участниците и няма кандидат който да отговаря на изискванията по чл47-53а от ЗОП поради това комисията на основание чл. 39, ал.1, т.1 предложение първо от ЗОП комисията препоръчва на Възложителя да прекрати процедурата в частта за тези номенклатури.

Номенклатури №5, №6, №7, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23 и №24.

2.Позиции за които всички оферти не отговарят на предварително обявените условия:

За посочените по- долу номенклатури от обособена позиция №1 участника не е спазил изискването на Възложителя ценовите оферти по всяка номенклатура да са в отделен плик, поради което на основание чл. 39, ал.1, т.2 от ЗОП комисията препоръчва на Възложителя да прекрати процедурата в частта за тези позиции.

Номенклатури №1, №2, №3, №4, №8, №9 И №10

II. Основания за отстраняване на участници по позиции

1.Несъответствие с изисканото в техническата спецификация международно непатентно наименование /генерика/.

За номенклатури № 5, №6 и №7 от обособена позиция №1 - „МЕДЕКС“ ООД

2. За неспазване на изискванията на Възложителя ценовите оферти по всяка номенклатура да са в отделен плик

За номенклатури №1, №2, №3, №4, №8, №9 И №10 от обособена позиция №1 - „МЕДЕКС“ ООД

III. Класиране на допуснатите участници по обявените критерии:

Критерий за оценка – най-ниска цена за изпълнение на доставката за съответната номенклатура и артикули от нея по съответната обособена позиция.

Неразделна част от този протокол е Приложение №1 за класиране на участниците, предложените единични цени без ДДС по съответните номенклатури и артикули от тях и точките по критерии К – „Цена на предложението“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Пламенка Ганкова Иванова

ЧЛЕНОВЕ: Бойко Стефанов Караиванов

Валя Тодорова Райкова

Йорданка Петкова Петкова

Таня Георгиева Хинкова

1
Чл. 4 от 3318
Чл. 4 от 3318
Чл. 4 от 3318
Чл. 4 от 3318
Чл. 4 от 3318
Чл. 4 от 3318

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодически повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции"

Об. поз. №	Номенклатура	Артикул	Класиране място	Наименование/Фирма	Търговско наименование	Форма на продукта	Количество	Ед. цена без ДДС	Предлагана опаковка	Бр. опаковки	Цена за опаковка без ДДС	Обща стойност	Производител	Точки
1	1			1.Calcitrol		бр.	33000							
1	2			2.Erythropoietin/Epoetin alfa/		бр.	2880							
1	3			3.Erythropoietin/Epoetin alfa/		бр.	3840							
1	4			4.Erythropoietin/Epoetin alfa/		бр.	3750							
1	5			5.Erythropoietin/Epoetin beta/		бр.	2880							
1	6			6.Erythropoietin/Epoetin beta/		бр.	3840							
1	7			7.Erythropoietin/Epoetin beta/		бр.	3750							
1	8			8.Erythropoietin/Epoetin zeta/		бр.	2880							
1	9			9.Erythropoietin/Epoetin zeta/		бр.	3840							
1	10			10.Erythropoietin/Epoetin zeta/		бр.	3750							
1	11			11.Erythropoietin/Epoetin beta или Epoetin alfa/		бр.	100							
1	12			12.Erythropoietin/Epoetin beta или Epoetin alfa/		бр.	85							
1	13			13.Darbepoetin alfa		бр.	200							
1	14			14.Darbepoetin alfa		бр.	600							
1	15			15.Darbepoetin alfa		бр.	600							
1	16			16.Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta		бр.	80							
1	17			17.Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta		бр.	360							
1	18			18.Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta		бр.	160							
1	19			19.Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta		бр.	72							
1	20			20.Ferric Carboxymaltose		бр.	700							
1	21			21.Ferric Carboxymaltose		бр.	240							
1	22			22.Cinacalcet		бр.	1120							
1	23			23.Pancalcitol		бр.	13440							
1	24			24.Sevelamer		бр.	17280							
2	1	1		Диализатор полисулфон или полиетерсулфон >1.3 м2		бр.	1000							
2	1	1	1	КРИСТЪЛКЛИЪР ООД	POLYPURE 13 S		1000	11.93	12	83.33	143.16	11930	Allmed Medical GmbH	100
2	1	1	2	СОЛОМЕД ООД	Диализатор полисулфон >1.3 м2 F6 HPS		1000	16.1667	12	83.333	194	16166.7	Фрезениус Медикъл Ке	73.79
2	1	2		Диализатор полисулфон или полиетерсулфон >1.5 м2		бр.	1900							
2	1	2	1	КРИСТЪЛКЛИЪР ООД	POLYPURE 16 S		1900	13.4	12	158.33	160.8	25460	Allmed Medical GmbH	100
2	1	2	2	СОЛОМЕД ООД	Диализатор полисулфон >1.5 м2 F7 HPS		1900	16.7417	12	158.333	200.9	31809.23	Фрезениус Медикъл Ке	80.04
2	1	3		Диализатор полисулфон или полиетерсулфон >1.8 м2		бр.	1300							
2	1	3	1	КРИСТЪЛКЛИЪР ООД	POLYPURE 18 S		1300	13.8	12	108.33	165.6	17940	Allmed Medical GmbH	100
2	1	3	2	СОЛОМЕД ООД	Диализатор полисулфон >1.8 м2 F8 HPS		1300	17.5417	12	108.333	210.5	22804.21	Фрезениус Медикъл Ке	78.67
2	1	4		Диализатор полисулфон или полиетерсулфон >2.0 м2		бр.	1800							
2	1	4	1	КРИСТЪЛКЛИЪР ООД	POLYPURE 20 S		1800	15	12	150	180	27000	Allmed Medical GmbH	100
2	1	4	2	СОЛОМЕД ООД	Диализатор полисулфон >2.0 м2 F10 HPS		1800	18.35	12	150	220.2	33030	Фрезениус Медикъл Ке	81.74
2	1	5		Кръвни линии за апарат "Fresenius"		бр.	7000							
2	1	5	1	КРИСТЪЛКЛИЪР ООД	A/V BLOOD LINE SET FR O 22		7000	3.25	30	233.33	97.5	22750	IB Medica JSC	100
2	1	5	2	СОЛОМЕД ООД	Кръвни линии хемодиализа за апарат Фрезениус AV730C-EB		7000	6	30	233.333	180	42000	SACAN -Турция	54.17
2	1	6		Фистулни игли 16G		комплект	7000							
2	1	6	1	КРИСТЪЛКЛИЪР ООД	A/V FISTULA NEEDLES 16G		7000	0.77	100	70	77	5390	IB Medica JSC	100
2	1	6	2	СОЛОМЕД ООД	Диализни игли Diacan 16G		7000	1.3167	25	280	32.918	9216.9	Б.Браун Авитум-Герма	58.48
			1	КРИСТЪЛКЛИЪР ООД								600		
			2	СОЛОМЕД ООД								426.89		
2	2	1		Диализатор полисулфон или полиетерсулфон >1.3 м2		бр.	1000							
2	2	1	1	ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕТНАНЪЛ ЕООД	Диализатор за възрастни "Синтетична мембрана "		1000	11	кашон 24 бр.	42	264	11000	Nipro Corporation /	100
2	2	2		Диализатор полисулфон или полиетерсулфон >1.5 м2		бр.	1900							
2	2	2	1	ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕТНАНЪЛ ЕООД	Диализатор за възрастни "Синтетична мембрана "		1900	11.2	кашон 30 бр.	64	336	21280	Nipro Corporation /	100

2	2	4	1	ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ ЕООД	Диализатор за възрастни "Синтетична мембрана "	1800	12.4	кашон бр. 30	60	372	22320	Asahi Kasei /Япония/	100
2	2	5		Кръвни линии за апарат "Fresenius"	бр.	7000							
2	2	5	1	ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ ЕООД	Кръвни линии	7000	3.3	кутия бр. 24	292	79.2	23100	Nipro Corporation /	100
2	2	6		Фистулни игли 16G	компле кт	7000							
2	2	6	1	ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ ЕООД	Фистулни игли	7000	1.1	кутия бр. 25	280	27.5	7700	Nipro Corporation /	100
			1	ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ ЕООД									600
2	3	1		Диализатор полисулфон или полиетерсулфон >1.3 м2	бр.	100							
2	3	1	1	КРИСТЪЛКЛИЪР ООД	PL 140	100	15	25	4	375	1500	IB MEDICA JSC	100
2	3	2		Диализатор полисулфон или полиетерсулфон >1.5 м2	бр.	100							
2	3	2	1	КРИСТЪЛКЛИЪР ООД	PL 160	100	16	25	4	400	1600	IB MEDICA JSC	100
2	3	3		Диализатор полисулфон или полиетерсулфон >1.8 м2	бр.	100							
2	3	3	1	КРИСТЪЛКЛИЪР ООД	PL 180	100	17	25	4	425	1700	IB MEDICA JSC	100
2	3	4		Диализатор полисулфон или полиетерсулфон >2.0 м2	бр.	100							
2	3	4	1	КРИСТЪЛКЛИЪР ООД	PL 200	100	18	20	4	360	1800	IB MEDICA JSC	100
2	3	5		Кръвни линии за апарат "Fresenius"	бр.	450							
2	3	5	1	КРИСТЪЛКЛИЪР ООД	A/V BLOOD LINE FR O 22	450	3.25	30	15	97.5	1462.5	IB MEDICA JSC	100
2	3	6		Фистулни игли 16G	компле кт	450							
2	3	6	1	КРИСТЪЛКЛИЪР ООД	A/V FISTULA NEEDLES 16G	450	0.77	100	4.5	77	346.5	IB MEDICA JSC	100
			1	КРИСТЪЛКЛИЪР ООД									600
2	4	1		Дезинфекционен разтвор съдържащ пероцетна киселина за киселинна дезинфекция за апарат "Fresenius"	литър	600							
2	4	1	1	СОЛОМЕД ООД	Дезинфектант Пуристерил-киселинна дезинфекция	600	5.8	10	60	58	3480	Фрезениус Медикъл Ке	100
319	4	2		Дезинфекционен разтвор съдържащ хидроксиоцетна киселина за тоглинна химическа дезинфекция за апарат "Fresenius"	литър	290							
2	4	2	1	СОЛОМЕД ООД	Дезинфектант Диастерил	290	7.0833	6	48.333	42.5	2054.157	Фрезениус Медикъл Ке	100
			1	СОЛОМЕД ООД									200
2	5	1		Апирогенни филтри за апарат "Fresenius 4008B"	бр.	40							
2	5	1	1	СОЛОМЕД ООД	Апирогенни филтри Диасейф	40	440	1	40	440	17600	Фрезениус медикъл Ке	100
2	5	2		Апирогенни филтри за апарат "Fresenius 4008S"	бр.	60							
2	5	2	1	СОЛОМЕД ООД	Апирогенни филтри Диасейф плюс	60	440	1	60	440	26400	Фрезениус медикъл Ке	100
			1	СОЛОМЕД ООД									200
2	6	1		Ръкавици нитрилни /нестерилни/ с пудра S	бр.	50000							
2	6	1		Б.БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД	Васко Нитрил Лайт	50000	0.056	150	333.333	8.4	2800	Б.Браун Медикал Герм	100
2	6	1		ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	Ръкавици нитрилни /нестерилни/ с пудра S	50000	0.06	100	500	6	3000	Ти Джи Медикъл	93.33
2	6	1		СОЛОМЕД ООД	Ръкавици нитрилни /нестерилни/ с пудра S	50000	0.064	100	500	6.4	3200	Супермакс Глав Манюф	87.5
2	6	1		ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ ЕООД	Нестерилни ръкавици	50000	0.08	100 бр.	500	8	4000	Van Oostveen Medical	70
2	6	2		Ръкавици нитрилни /нестерилни/ с пудра M	бр.	40000							
2	6	2		Б.БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД	Васко Нитрил Лайт	40000	0.056	150	266.667	8.4	2240	Б.Браун Медикал Герм	100
2	6	2		ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	Ръкавици нитрилни /нестерилни/ с пудра M	40000	0.06	100	400	6	2400	Ти Джи Медикъл	93.33
2	6	2		СОЛОМЕД ООД	Ръкавици нитрилни /нестерилни/ с пудра M	40000	0.064	100	400	6.4	2560	Супермакс Глав Манюф	87.5
2	6	2		ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ ЕООД	Нестерилни ръкавици	40000	0.08	100 бр.	400	8	3200	Van Oostveen Medical	70
2	6	3		Ръкавици нитрилни /нестерилни/ с пудра L	бр.	35000							
2	6	3		Б.БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД	Васко Нитрил Лайт	35000	0.056	150	233.333	8.4	1960	Б.Браун Медикал Герм	100
2	6	3		ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	Ръкавици нитрилни /нестерилни/ с пудра L	35000	0.06	100	350	6	2100	Ти Джи Медикъл	93.33
2	6	3		СОЛОМЕД ООД	Ръкавици нитрилни /нестерилни/ с пудра L	35000	0.064	100	350	6.4	2240	Супермакс Глав Манюф	87.5
2	6	3		ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ ЕООД	Нестерилни ръкавици	35000	0.08	100 бр.	350	8	2800	Van Oostveen Medical	70
2	6	4		Ръкавици нитрилни /нестерилни/ с пудра XL	бр.	5000							
2	6	4		Б.БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД	Васко Нитрил Лайт	5000	0.056	135	37.037	7.56	280	Б.Браун Медикал Герм	100
2	6	4		ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	Ръкавици нитрилни /нестерилни/ с пудра XL	5000	0.06	100	50	6	300	Ти Джи Медикъл	93.33
2	6	4		СОЛОМЕД ООД	Ръкавици нитрилни /нестерилни/ с пудра XL	5000	0.064	100	50	6.4	320	Супермакс Глав Манюф	87.5
2	6	4		ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ ЕООД	Нестерилни ръкавици	5000	0.08	100 бр.	50	8	400	Van Oostveen Medical	70
2	6		1	Б.БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД									400
2	6		2	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД									373.32
2	6		3	СОЛОМЕД ООД									350
2	6		4	ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ ЕООД									280

2	7		7. Катетър за временно съдов достъп - феморален двулуменен 20cm-сет		бр.	50								
2	7	1	ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ ЕООД	Временни диализни катетри		50	30	5 бр.	10	150	1500	Teleflex Medical /CA	100	
2	7	2	СОЛОМЕД ООД	Катетър за временен съдов съдов достъп ХТР118ТЕ 20 см.		50	58	1	50	58	2900	Медкомп-САЩ	51.72	
2	8		8. Катетър за временно съдов достъп - субклавия двулуменен - сет		бр.	20								
2	8	1	ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ ЕООД	Временни диализни катетри		20	30	5 бр.	4	150	600	Teleflex Medical /CA	100	
2	8	2	СОЛОМЕД ООД	Катетър за временен съдов съдов достъп ХТР116ТЕ 15 см.		20	58	1	20	58	1160	Медкомп-САЩ	51.72	
2	9		9. Катетър за временно съдов достъп - югуларен двулуменен - сет		бр.	20								
2	9	1	ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ ЕООД	Временни диализни катетри		20	30	5 бр.	4	150	600	Teleflex Medical /CA	100	
2	9	2	СОЛОМЕД ООД	Катетър за временен съдов съдов достъп ХТР116ТЕ 15 см.		20	58	1	20	58	1160	Медкомп-САЩ	51.72	
2	10		10. Катетър за постоянен съдов достъп двулуменен - 230 мм от върха до маншона - сет		бр.	6								
2	10	1	ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ ЕООД	Постоянни диализни катетри		6	350	1 бр.	6	350	2100	Teleflex Medical /CA	100	
2	10	2	СОЛОМЕД ООД	Катетър двойно-луменен за постоянен съдов достъп 14.5F/28 см.		6	380	1	6	380	2280	Медкомп-САЩ	92.11	
2	11		11. Катетър за постоянен съдов достъп двулуменен - 190 мм от върха до маншона - сет		бр.	4								
2	11	1	ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ ЕООД	Постоянни диализни катетри		4	350	1 бр.	4	350	1400	Teleflex Medical /CA	100	
2	11	2	СОЛОМЕД ООД	Катетър двойно-луменен за постоянен съдов достъп 14.5F/24 см.		4	380	1	4	380	1520	Медкомп-САЩ	92.11	
2	12		12. Препарат на хлорна основа за химическа дезинфекция на хемодиализан апарат с бактерицидно, фунгицидно и вирицидно действие. Да съдържа хипохлорид натрий и хидроксид калий.		литър	25								
2	12	1	СОЛОМЕД ООД	Дезинфектант Споротал		25	8.84167	5	5	44.208	221.042	Фрезениус Медикъл Ке	100	
2	13		13. Тринатриев цитрат 4% разтвор - 5мл		бр.	2000								
2	13	1	КАПАМЕД ЕООД	Tauro Lock		2000	4.1	10	200	41	8200	Tauro Pharm	100	
2	14		14. Тринатриев цитрат 30% разтвор - 5мл		бр.	1000								
2	14	1	СОЛОМЕД ООД	Дуралок-С 2x2.5 ml.		1000	7.8	25	40	195	7800	Медкомп-САЩ	100	

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Пламенка Ганкова Иванова

ЧЛЕНОВЕ: Бойко Стефанов Караиванов

Валя Тодорова Райкова

Йорданка Петкова Петкова

Таня Георгиева Хинкова

41.405 3318
41.405 3318
41.405 3318
41.405 3318
41.405 3318