

**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
"ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - ЛОВЕЧ**

**РЕШЕНИЕ**

**12.08.2016 год.**

На основание чл. 39, ал.2, т.3, б. „а” от Закона за обществени поръчки /отм/, във връзка с Решение номер и дата № 8/13.04.2016г за откриване на открита процедура с предмет „Доставка на скъпоструващи медицински изделия за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки” и Протоколи от 27.06.2016 и от 04.07.2016г. в който подробно са изложени мотивите за класирането, изготвени от комисията, назначена със Заповед № 788/07.06.2016г..на Изпълнителният директор – д-р.Татяна Ганчева на МБАЛ АД – Ловеч.

С Решение от 05.07.2016г. на Възложителя е обявено класирането на участниците и са определени изпълнителите по съответните обособени позиции и номенклатури.

Участникът „ИМПЛАНТ Г” ООД, ЕИК 175233126, обл. София общ. Етрополе, ул.Асеновска 4, е определен за изпълнител съгласно приложение № 1 от посоченото по - горе Решение. Видно от същото Решение, че относно Скъпоструващи медицински изделия за нуждите на отделение по травматология и ортопедия включващи артикули с номера от № 1 до № 45 съгласно приложение № 1 към настоящото решение участник „ИМПЛАНТ Г” ООД е избран за изпълнител.

След влизане с сила на Решение от 05.07.2016г. „ИМПЛАНТ Г” ООД е депозирал писмо с вх. № 204/10.08.2016г. на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч, с което уведомява възложителя, че отказва да сключи договор за артикулите, за които участва и е избран за изпълнител. Това обстоятелство е основание за прекратяване на процедурата на основание чл. 39, ал.2, т.3, б. „а” от Закона за обществени поръчки.

## **I. ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРАТА**

На основание чл. 39, ал.2, т.3, б. „а” от Закона за обществени поръчки /отм/.

**1. На основание чл. 39, ал.2, т.3, б. „а” от Закона за обществени поръчки /отм/ прекратявам процедурата с предмет „Доставка на скъпоструващи медицински изделия за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки” – Приложение № 1.**

Мотиви:

За посочените в Приложение № 1 артикулни номера единственият участник класиран на първо място и определен за изпълнител отказва да сключи договор. което е основание за прекратяването и съгласно чл. 39, ал.2, т.3, б. „а” от Закона за обществени поръчки /отм/.

**II. Възложителят не се възползва от чл.61, ал.2, т.2 от ЗОП /отм/.**

III. На основание чл. 39, ал.3 от ЗОП /отм/ настоящото решение да се публикува в профила на купувача и се изпрати на кандидатите.

IV. Копие от настоящето решение да се връчи по компетентност на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Съгласувано с юрист:.....  
Б. Караиванов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ..  
д-р Катяна Ганева



# Приложение № 1 към Решение за прекратяване съгл.чл.39, ал.2, т.3, б "а" от 12.08.2016

Съпоставящи медицински изделия за нуждите на Отделение по травматология и ортопедия

	Търговско наименование/Фирма	Търговско наименование	Форма на продукта	Количество во	Ед.цена	Бр. оп.	Предпата на опаковка	Ед.цена за оп.	*Обща ст.	Произво дител	Общо точки
№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Бедрено стембло с криевична и въгл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал -(титан УТ6) дължина 150мм морзов конус (1.10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7.8:9.10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за механично		к-кт	30	0						
1	закрепване(завиване) с трапецовидна двухо		к-кт	30	0						
1-во място	Бедрено стембло с криевична и въгл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал -(титан УТ6) дължина 150мм морзов конус (1.10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7.8:9.10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за механично	Контакт 1 14-16 - 150	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100
2	закрепване(завиване) с трапецовидна двухо		к-кт	30	0						
1-во място	Бедрено стембло с криевична и въгл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал -(титан УТ6) дължина 150мм морзов конус (1.10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7.8:9.10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролген)-вложк	Контакт 1 14-16 - 150	к-кт	30	0						
1-во място	ИМПЛАНТ Г ООД	Контакт 1 14-16 - 150	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100

	Бедрено стембло с круевична и въгл от 135 градууса за закрепване с костен цемент материал - (титан) УТ6)Дължина 150мм морзов конус (1:10 14/16 Дължина 20мм )С номера 7.8.9.10.11.12.13 с																			
	Газобедрена капсула за закрепване с костен цемент материал (Хиролен) - влож		к-кт	30	0															
1-во място	Бедрено стембло с круевична и въгл от 135 градууса за закрепване с костен цемент материал - (титан) УТ6)Дължина 150мм морзов конус (1:10 14/16 Дължина 20мм )С номера 7.8.9.10.11.12.13 с Газобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (титан)	Контакт 1 14-16 - 150	к-кт	30	0														Имплант Г ООД	100
1-во място	Бедрено стембло с круевична и въгл от 135 градууса за закрепване с костен цемент материал - (титан) УТ6)Дължина 150мм морзов конус (1:10 14/16 Дължина 20мм )С номера 7.8.9.10.11.12.13 с Газобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (титан)	Контакт 1 14-16 - 150	к-кт	30	0														Имплант Г ООД	100
1-во място	Бедрено стембло с круевична и въгл от 135 градууса за закрепване с костен цемент материал - (титан) УТ6)Дължина 150мм морзов конус (1:10 14/16 Дължина 20мм )С номера 7.8.9.10.11.12.13 с Бедрена глава Ф 32 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16	Контакт 1 14-16 - 150	к-кт	30	0														Имплант Г ООД	100



	Бедрено стембло удължено с кривина и възл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал - (типтан УТ6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7. 8.9.10.11.12.13 с																			
12	Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (х)		к-кт	30	0															
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено стембло удължено с кривина и възл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал - (типтан УТ6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7. 8.9.10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (х)	Контакт 1	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100									
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено стембло удължено с кривина и възл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал - (типтан УТ6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7. 8.9.10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия мат	Контакт 1	к-кт	30	0															
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено стембло удължено с кривина и възл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал - (типтан УТ6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7. 8.9.10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия мат	Контакт 1	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100									
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено стембло удължено с кривина и възл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал - (типтан УТ6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7. 8.9.10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия мат	Контакт 1	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100									
16	Бедрена глава Ф 32 материал (неръждаема стомана) морзов конус		к-кт	30	0															

1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b>	Контакт 1 14-16 - 210	к-кт	30	1000	1	Кутия	1000	30000	Имплант Г ООД	100
	Бедрено стембло удължено с криевична и въъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал - (титан VT6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.)С номера 7. 8.9.10.11.12.13 с Бедрена глава Ф 26 материал (неръждаема стомана) морзов конус		к-кт	30	0						
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b>	Контакт 1 14-16 - 210	к-кт	30	1000	1	Кутия	1000	30000	Имплант Г ООД	100
	Бедрено стембло удължено с криевична и въъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал - (титан VT6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.)С номера 7. 8.9.10.11.12.13 с Бедрена глава тил МООР материал (титан VT6) морзов конус (1:1		к-кт	30	0						
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b>	Контакт 1 14-16 - 210	к-кт	30	1250	1	Кутия	1250	37500	Имплант Г ООД	100
	Бедрено стембло с криевична и въъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал - (титан VT6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.)С номера 7. 8.9.10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за механично		к-кт	30	0						
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b>	Контакт 2 14-16 - 170	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100
	Бедрено стембло с криевична и въъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал - (титан VT6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.)С номера 7. 8.9.10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за механично		к-кт	30	0						
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b>	Контакт 2 14-16 - 170	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100
	Бедрено стембло с криевична и въъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал - (титан VT6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.)С номера 7. 8.9.10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за механично		к-кт	30	0						

	Бедрено стембло с круевична и възл от 135 градуса за без цементно закрепване материал -(титан УТ6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7. 8.9.10.11.12.13 с																			
21	Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролепн)-вложка		к-кт	30	0															
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено стембло с круевична и възл от 135 градуса за без цементно закрепване материал -(титан УТ6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7. 8.9.10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролепн)- вложк	Контакт 2 14-16 - 170	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	100									
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено стембло с круевична и възл от 135 градуса за без цементно закрепване материал -(титан УТ6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7. 8.9.10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (титан V	Контакт 2 14-16 - 170	к-кт	30	0															
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено стембло с круевична и възл от 135 градуса за без цементно закрепване материал -(титан УТ6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7. 8.9.10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (титан	Контакт 2 14-16 - 170	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	100									
24	периферия материал (титан		к-кт	30	0															
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено стембло с круевична и възл от 135 градуса за без цементно закрепване материал -(титан УТ6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7. 8.9.10.11.12.13 с Бедрена глава Ф 32 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16 0	Контакт 2 14-16 - 170	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	100									
25	стомана) морзов конус (1:10 14/16 0		к-кт	30	0															



1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено стъбло с крушина и въъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал -(титан УТ6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7. 8:9.10.11.12.13 с Бедрена глава Ф 26 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16	Контакт 2 14-16 - 170	к-кт	30	1000	1	Кутия	1000	30000	Г ООД	100
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено стъбло с крушина и въъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал -(титан УТ6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7. 8:9.10.11.12.13 с Бедрена глава тил МООР материал (титан УТ6) морзов конус (1:10 14/16 дължи	Контакт 2 14-16 - 170	к-кт	30	0	1	Кутия	1000	30000	Г ООД	100
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено удължено стъбло с крушина и въъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал -(титан УТ6) дължина 210мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7.8:9.10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за механично закрепване(зауване) с трапецовидна	Контакт 2 14-16 - 210	к-кт	30	0	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	100
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено удължено стъбло с крушина и въъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал -(титан УТ6) дължина 210мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7.8:9.10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за механично закрепване(зауване) с трапецовидна	Контакт 2 14-16 - 210	к-кт	30	0	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	100
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b>	Контакт 2 14-16 - 210	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	100


	Бедрено удължено стъбло с крущина и възл от 135 градуса за без циментно закрепване материал - (типтан УТ6) дължина 210мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7.8.9.10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за закрепване с костен																			
30	цимент материал (хиролен)																			
1-во място	Бедрено удължено стъбло с крущина и възл от 135 градуса за без циментно закрепване материал - (типтан УТ6) дължина 210мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7.8.9.10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за закрепване с костен	Контакт 2 14-16 - 210	к-кт	30	0															
31	цимент материал (хиролен)																			
1-во място	Бедрено удължено стъбло с крущина и възл от 135 градуса за без циментно закрепване материал - (типтан УТ6) дължина 210мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7.8.9.10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с	Контакт 2 14-16 - 210	к-кт	30	1100															
32	периферия материал (																			
1-во място	Бедрено удължено стъбло с крущина и възл от 135 градуса за без циментно закрепване материал - (типтан УТ6) дължина 210мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7.8.9.10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с	Контакт 2 14-16 - 210	к-кт	30	1100															
33	периферия материал (																			
1-во място	Бедрено удължено стъбло с крущина и възл от 135 градуса за без циментно закрепване материал - (типтан УТ6) дължина 210мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7.8.9.10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с	Контакт 2 14-16 - 210	к-кт	30	1100															

	Бедрено удължено стембло с крущина и въгл от 135 градуса за без цементно закрепване материал - (титан VT6) дължина 210мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7.8.9.10.11.12.13 с Бедрена глава Ф 32 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10																				
34	Бедрена глава Ф 32 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10																				
1-во място	Бедрено удължено стембло с крущина и въгл от 135 градуса за без цементно закрепване материал - (титан VT6) дължина 210мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7.8.9.10.11.12.13 с Бедрена глава Ф 26 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10	Контакт 2 14-16 - 210	к-кт	30	0																
1-во място	Бедрено удължено стембло с крущина и въгл от 135 градуса за без цементно закрепване материал - (титан VT6) дължина 210мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7.8.9.10.11.12.13 с Бедрена глава тип МООР материал (титан VT6) морзов конус (1:10 14/16	Контакт 2 14-16 - 210	к-кт	30	0																
1-во място	Бедрено туморно стембло без крущина за закрепване с костен цемент материал (титан VT6) морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С индивидуални дължини номера 8.9. 10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за механично закрепване(заеване) с трапецовидна деуходова ре	Контакт 2 14-16 - 210	к-кт	30	0																
1-во място	ИМПЛАНТ Г ООД	Индивидуал л 14-16 - L	к-кт	30	1300			1	Кутия		1300		39000	Имплант Г ООД	100						

	Бедрено туморно стембло без кривина за закрепване с костен цимент материал (титан УТ6) морзов конус (1:10 14/16																			
	8.9. 10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за механично закрепване (заеване) с трапецовидна																			
	38) Двуходова рѐ																			
	30																			
	0																			
	1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено туморно стембло без кривина за закрепване с костен цимент материал (титан УТ6) морзов конус (1:10 14/16	Индивидуал л 14-16 - Л	к-кт	30	1300		1	Кутия	1300		39000	Имплант Г ООД	100						
		8.9. 10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за дължина20мм.)Синдвидуални дължини номера																		
	8.9. 10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за дължина20мм.)Синдвидуални дължини номера																			
	41) (титан УТ6)- х																			
	30																			
	0																			
	1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено туморно стембло без кривина за закрепване с костен цимент материал (титан УТ6) морзов конус (1:10 14/16	Индивидуал л 14-16 - Л	к-кт	30	1300		1	Кутия	1300		39000	Имплант Г ООД	100						
		8.9. 10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за дължина20мм.)Синдвидуални дължини номера																		
	8.9. 10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за дължина20мм.)Синдвидуални дължини номера																			
	40) вложка с отъ																			
	30																			
	0																			
	1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено туморно стембло без кривина за закрепване с костен цимент материал (титан УТ6) морзов конус (1:10 14/16	Индивидуал л 14-16 - Л	к-кт	30	1300		1	Кутия	1300		39000	Имплант Г ООД	100						
		8.9. 10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за дължина20мм.)Синдвидуални дължини номера																		
	8.9. 10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за дължина20мм.)Синдвидуални дължини номера																			
	41) (титан УТ6)- х																			
	30																			
	0																			
	1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено туморно стембло без кривина за закрепване с костен цимент материал (титан УТ6) морзов конус (1:10 14/16	Индивидуал л 14-16 - Л	к-кт	30	1300		1	Кутия	1300		39000	Имплант Г ООД	100						
		8.9. 10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за дължина20мм.)Синдвидуални дължини номера																		
	8.9. 10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за дължина20мм.)Синдвидуални дължини номера																			
	41) (титан УТ6)- х																			
	30																			
	0																			

	Бедрено туморно стембло без крувица за закрепване с костен цемент материал (титан УТ6) морзов конус (1:10 14/16)										
	8.9. 10.11.12.13 с Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (титан УТ6)- х										
42	Бедрено туморно стембло без крувица за закрепване с костен цемент материал (титан УТ6) морзов конус (1:10 14/16)	Индивидуал л 14-16 - L	к-кт	30	0						
1-во място	Бедрено туморно стембло без крувица за закрепване с костен цемент материал (титан УТ6) морзов конус (1:10 14/16)	Индивидуал л 14-16 - L	к-кт	30	1300	1	Кутия	1300	39000	Г ООД	100
43	Бедрено туморно стембло без крувица за закрепване с костен цемент материал (титан УТ6) морзов конус (1:10 14/16)		к-кт	30	0						
1-во място	Бедрено туморно стембло без крувица за закрепване с костен цемент материал (титан УТ6) морзов конус (1:10 14/16)	Индивидуал л 14-16 - L	к-кт	30	1200	1	Кутия	1200	36000	Г ООД	100
44	Бедрено туморно стембло без крувица за закрепване с костен цемент материал (титан УТ6) морзов конус (1:10 14/16)		к-кт	30	0						
1-во място	Бедрено туморно стембло без крувица за закрепване с костен цемент материал (титан УТ6) морзов конус (1:10 14/16)	Индивидуал л 14-16 - L	к-кт	30	1200	1	Кутия	1200	36000	Г ООД	100
45	Бедрено туморно стембло без крувица за закрепване с костен цемент материал (титан УТ6) морзов конус (1:10 14/16)		к-кт	30	0						
1-во място	Бедрено туморно стембло без крувица за закрепване с костен цемент материал (титан УТ6) морзов конус (1:10 14/16)	Индивидуал л 14-16 - L	к-кт	30	1450	1	Кутия	1450	43500	Г ООД	100

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : д-р.Татяна Ганчева Изпълнителен Директор МБАЛ АД Ловеч.



Съставен от 14