

**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
"ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - ЛОВЕЧ**

**РЕШЕНИЕ  
05.07.2016 год.**

На основание чл.73,ал.1 и ал.2 от Закона за обществени поръчки, във връзка с Решение № 8/13.05.2016г. за откриване на открита процедура с предмет: „Доставка на скъпоструващи медицински изделия за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки" и Протоколи от 27.06.2016г. и 04.07.2016г., в които подробно са изложени мотивите за класирането, изготвен от комисията, назначена със Заповед № 788/07.06.2016г., 886/27.06.2016 и 974/01.07.2016г на прокуриста на МБАЛ АД – Ловеч, провела процедурата

**I. ОБЯВЯВАМ на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП**

следното класиране, извършено въз основа на представените предложения, при критерий за оценка: най-ниска цена за изпълнение на доставката по съответната номенклатура от обособената позиция.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 за класиране на участниците.

**II. ОПРЕДЕЛЯМ на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП**

Класираните на първо място участници за изпълнители на обществена поръчка с предмет : „Доставка на скъпоструващи медицински изделия за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки"съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 за предложените единични цени без ДДС от участниците по съответните номенклатури и артикули от тях.

III. На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на кандидатите и се публикува в Профила на купувача.

IV. Копие от настоящето решение да се връчи по компетентност на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

V. Настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок, считано от датата на съобщаването, пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 120 и следващи от ЗОП.

VI. Неразделна част от това РЕШЕНИЕ е ПРИЛОЖЕНИЕ №1 за класиране на кандидатите по обособени позиции, предложените единични цени без ДДС по номенклатури от обособени позиции и обявяване на изпълнител по съответните обособени позиции класирания на първо място участник..

Съгласувано с юрист:  
Б. Караиванов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
/Д-Р ТАТЯНА ГАНЧЕВА/



# Приложение № 1 към Решение от 05.07.2016

## Скъпоструващи медицински изделия за нуждите на Отделение по травматология и ортопедия

№	Наименование/Фирма	Търговско наименование	Форма на продукта	Количество	Ед.цена	Бр. оп.	Предлага на опаковка	Ед.цена за оп.	*Обща ст.	Производител	Общо точки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Бедрено стембло с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал –(титан VT6)дължина 150мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.)С номера 7:8;9;10;11;12;13 с Тазобедрена капсула за механично закрепване(завиване) с трапецевидна дъво	к-кт	30	0						
1-во място	ИМПЛАНТ Г ООД	Контакт 1 14-16 - 150	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100
2		Бедрено стембло с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал –(титан VT6)дължина 150мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.)С номера 7:8;9;10;11;12;13 с Тазобедрена капсула за механично закрепване(завиване) с трапецевидна дъво	к-кт	30	0						
1-во място	ИМПЛАНТ Г ООД	Контакт 1 14-16 - 150	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100
3		Бедрено стембло с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал –(титан VT6)дължина 150мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.)С номера 7:8;9;10;11;12;13 с Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хирулен)-вложк	к-кт	30	0						
1-во място	ИМПЛАНТ Г ООД	Контакт 1 14-16 - 150	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100

	<u>Бедreno cтeблo c кpивинa и ъгъл oт 135 гpaдyca зa зaкpeпвaнe c кocтeн цимeнт мaтepиaл - (титaн VТ6)дължинa 150мм мopзoв кoнyc (1:10 14/16 дължинa 20мм.)С нoмepa 7:8:9:10:11:12:13 c Тaзoбeдpeнa кaпcyлa зa зaкpeпвaнe c кocтeн цимeнт мaтepиaл (Хиpoлeн)- влoж</u>																		
<u>4</u>					<u>к-кп</u>			<u>30</u>	<u>0</u>										
<b>1-вo мяcтo</b>	<b>ИМПЛАНТ Г OОД</b>	<b>Кoнтaкт 1 14-16 - 150</b>			<b>к-кТ</b>		<b>30</b>	<b>1100</b>			<b>1</b>	<b>Кутия</b>	<b>1100</b>		<b>33000</b>		<b>Имплaнт Г OОД</b>	<b>100</b>	
<u>5</u>					<u>к-кп</u>		<u>30</u>	<u>0</u>											
<b>1-вo мяcтo</b>	<b>ИМПЛАНТ Г OОД</b>	<b>Кoнтaкт 1 14-16 - 150</b>			<b>к-кТ</b>		<b>30</b>	<b>1100</b>			<b>1</b>	<b>Кутия</b>	<b>1100</b>		<b>33000</b>		<b>Имплaнт Г OОД</b>	<b>100</b>	
<u>6</u>					<u>к-кп</u>		<u>30</u>	<u>0</u>											
<b>1-вo мяcтo</b>	<b>ИМПЛАНТ Г OОД</b>	<b>Кoнтaкт 1 14-16 - 150</b>			<b>к-кТ</b>		<b>30</b>	<b>1100</b>			<b>1</b>	<b>Кутия</b>	<b>1100</b>		<b>33000</b>		<b>Имплaнт Г OОД</b>	<b>100</b>	
<u>7</u>					<u>к-кп</u>		<u>30</u>	<u>0</u>											
<b>1-вo мяcтo</b>	<b>ИМПЛАНТ Г OОД</b>	<b>Кoнтaкт 1 14-16 - 150</b>			<b>к-кТ</b>		<b>30</b>	<b>1000</b>									<b>Имплaнт Г OОД</b>	<b>100</b>	

8	Бедрено стебло с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал -(титан VT6)дължина 150мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.)С номера 7;8;9;10;11;12;13 с Бедрена глава Ф 26 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16	к-кт	30	0	1000	1	Кутия	1000	30000	Имплант Г ООД	100
1-во място	ИМПЛАНТ Г ООД	к-кт	30	1000	1	Кутия	1000	30000	Имплант Г ООД	100	
9	Бедрено стебло с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал -(титан VT6)дължина 150мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.)С номера 7;8;9;10;11;12;13 с Бедрена глава тип MOOR материал (титан VT6) морзов конус (1:10 14/16 дължи	к-кт	30	0	1250	1	Кутия	1250	37500	Имплант Г ООД	100
1-во място	ИМПЛАНТ Г ООД	к-кт	30	1250	1	Кутия	1250	37500	Имплант Г ООД	100	
10	Бедрено стебло удължено с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал -(титан VT6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.)С номера 7; 8;9;10;11;12;13 с Тазобедрена капсула за механично закрепване(завиване) с трапе	к-кт	30	0	1100	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100
1-во място	ИМПЛАНТ Г ООД	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100	
11	Бедрено стебло удължено с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал -(титан VT6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.)С номера 7; 8;9;10;11;12;13 с Тазобедрена капсула за механично закрепване(завиване) с трапе	к-кт	30	0	1100	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100
1-во място	ИМПЛАНТ Г ООД	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100	

12	Бедрено стъбло удължено с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал - (титан VT6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7, 8;9;10;11;12;13 с Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (X)	к-кт	30	0	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено стъбло удължено с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал - (титан VT6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7, 8;9;10;11;12;13 с Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (X)	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100
13	Бедрено стъбло удължено с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал - (титан VT6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7, 8;9;10;11;12;13 с Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (X)	к-кт	30	0	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено стъбло удължено с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал - (титан VT6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7, 8;9;10;11;12;13 с Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия мат	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100
14	Бедрено стъбло удължено с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал - (титан VT6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7, 8;9;10;11;12;13 с Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия мат	к-кт	30	0	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено стъбло удължено с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал - (титан VT6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7, 8;9;10;11;12;13 с Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия мат	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100
15	Бедрено стъбло удължено с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал - (титан VT6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7, 8;9;10;11;12;13 с Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия мат	к-кт	30	0	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено стъбло удължено с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал - (титан VT6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7, 8;9;10;11;12;13 с Бедрена глава Ф 32 материал (неръждаема стомана) морзов конус	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100
16	Бедрено стъбло удължено с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал - (титан VT6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7, 8;9;10;11;12;13 с Бедрена глава Ф 32 материал (неръждаема стомана) морзов конус	к-кт	30	0	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100

1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> <u>Бедрено стъбло удължено с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цемент материал - (титан VT6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7, 8;9;10;11;12;13 с Бедрена глава Ф 26 материал (неръждаема стомана) морзов конус</u>	Контакт 1 14-16 - 210	к-кт		30	1000	1	Кутия	1000	30000	Г ООД	Имплант	100
17			к-кт		30	0							
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> <u>Бедрено стъбло удължено с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цемент материал - (титан VT6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7, 8;9;10;11;12;13 с Бедрена глава тип MOOR материал (титан VT6) морзов конус (1:1</u>	Контакт 1 14-16 - 210	к-кт		30	1000	1	Кутия	1000	30000	Г ООД	Имплант	100
18			к-кт		30	0							
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> <u>Бедрено стъбло с кривина и ъгъл от 135 градуса за без цементно закрепване материал - (титан VT6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7, 8;9;10;11;12;13 с Тазобедрена капсула за механично закрепване(завиване) с трапецеовидна двуход</u>	Контакт 1 14-16 - 210	к-кт		30	1250	1	Кутия	1250	37500	Г ООД	Имплант	100
19			к-кт		30	0							
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> <u>Бедрено стъбло с кривина и ъгъл от 135 градуса за без цементно закрепване материал - (титан VT6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7, 8;9;10;11;12;13 с Тазобедрена капсула за механично закрепване(завиване) с трапецеовидна двуход</u>	Контакт 2 14-16 - 170	к-кт		30	1100	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	Имплант	100
20			к-кт		30	0							
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b>	Контакт 2 14-16 - 170	к-кт		30	1100	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	Имплант	100

21	Бедрено стъбло с кривина и ъгъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал - (титан УТ6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7, 8,9,10,11,12,13 с Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролен)-вложка	к-кт	30	0	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	Имплант	100
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b>	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	Имплант	100
22	Бедрено стъбло с кривина и ъгъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал - (титан УТ6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7, 8,9,10,11,12,13 с Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролен)- вложка	к-кт	30	0	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	Имплант	100
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b>	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	Имплант	100
23	Бедрено стъбло с кривина и ъгъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал - (титан УТ6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7, 8,9,10,11,12,13 с Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (титан V	к-кт	30	0	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	Имплант	100
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b>	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	Имплант	100
24	Бедрено стъбло с кривина и ъгъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал - (титан УТ6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7, 8,9,10,11,12,13 с Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (титан	к-кт	30	0	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	Имплант	100
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b>	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	Имплант	100
25	Бедрено стъбло с кривина и ъгъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал - (титан УТ6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7, 8,9,10,11,12,13 с Бедрена глава Ф 32 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16 д	к-кт	30	0	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	Имплант	100
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b>	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	Имплант	100

1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> <u>Бедрено стембло с кривина и ъгъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал -(титан VT6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.)С номера 7; 8;9;10;11;12;13 с Бедрена глава Ф 26 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16</u>	Контакт 2 14-16 - 170	к-кт		30	1000	1	Кутия	1000	30000	Имплант Г ООД	100
26			к-ктп		30	0						
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> <u>Бедрено стембло с кривина и ъгъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал -(титан VT6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.)С номера 7; 8;9;10;11;12;13 с Бедрена глава тип MOOR материал (титан VT6) морзов конус (1:10 14/16 дължи</u>	Контакт 2 14-16 - 170	к-кт		30	1000	1	Кутия	1000	30000	Имплант Г ООД	100
27			к-ктп		30	0						
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> <u>Бедрено удължено стембло с кривина и ъгъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал - (титан VT6) дължина 210мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.)С номера 7;8;9;10;11;12;13 с Тазабедрена капсула за механично закрепване(завиване) с трапецеовидна</u>	Контакт 2 14-16 - 170	к-кт		30	1250	1	Кутия	1250	37500	Имплант Г ООД	100
28			к-ктп		30	0						
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> <u>Бедрено удължено стембло с кривина и ъгъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал - (титан VT6) дължина 210мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.)С номера 7;8;9;10;11;12;13 с Тазабедрена капсула за механично закрепване(завиване) с трапецеовидна</u>	Контакт 2 14-16 - 210	к-кт		30	1100	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100
29			к-ктп		30	0						
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b>	Контакт 2 14-16 - 210	к-кт		30	1100	1	Кутия	1100	33000	Имплант Г ООД	100



30	Бедрено удължено стъбло с кривина и ъгъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал - (титан VT6) дължина 210мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7:8:9:10:11:12:13 с Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хирулен)	к-кт	30	0															
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b>	Контакт 2 14-16 - 210	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	Имплант	100							
31	Бедрено удължено стъбло с кривина и ъгъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал - (титан VT6) дължина 210мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7:8:9:10:11:12:13 с Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хирулен)	к-кт	30	0															
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b>	Контакт 2 14-16 - 210	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	Имплант	100							
32	Бедрено удължено стъбло с кривина и ъгъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал - (титан VT6) дължина 210мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7:8:9:10:11:12:13 с Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (	к-кт	30	0															
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b>	Контакт 2 14-16 - 210	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	Имплант	100							
33	Бедрено удължено стъбло с кривина и ъгъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал - (титан VT6) дължина 210мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7:8:9:10:11:12:13 с Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (	к-кт	30	0															
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b>	Контакт 2 14-16 - 210	к-кт	30	1100	1	Кутия	1100	33000	Г ООД	Имплант	100							



38	Бедрено туморно стебло без кривина за закрепване с костен цемент материал (титан VT6) морзов конус (1.10 14/16. Дължина 20мм.) Синдивидуални дължинни номера 8.9; 10.11; 12.13 с Тазобедрена капсула за механично закрепване (заиване) с трапезовидна двууходова ре	к-кт	30	0	1	Кутия	1300	39000	Г ООД	Имплант	100
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено туморно стебло без кривина за закрепване с костен цемент материал (титан VT6) морзов конус (1.10 14/16. Дължина 20мм.) Синдивидуални дължинни номера 8.9; 10.11; 12.13 с Тазобедрена капсула за закрепване с костен цемент материал (хиrolен)- вложка с отъ	к-кт	30	1300	1	Кутия	1300	39000	Г ООД	Имплант	100
39	Бедрено туморно стебло без кривина за закрепване с костен цемент материал (титан VT6) морзов конус (1.10 14/16. Дължина 20мм.) Синдивидуални дължинни номера 8.9; 10.11; 12.13 с Тазобедрена капсула за закрепване с костен цемент материал (хиrolен)- вложка с отъ	к-кт	30	0	1	Кутия	1300	39000	Г ООД	Имплант	100
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено туморно стебло без кривина за закрепване с костен цемент материал (титан VT6) морзов конус (1.10 14/16. Дължина 20мм.) Синдивидуални дължинни номера 8.9; 10.11; 12.13 с Тазобедрена капсула за закрепване с костен цемент материал (хиrolен)- вложка с отъ	к-кт	30	1300	1	Кутия	1300	39000	Г ООД	Имплант	100
40	Бедрено туморно стебло без кривина за закрепване с костен цемент материал (титан VT6) морзов конус (1.10 14/16. Дължина 20мм.) Синдивидуални дължинни номера 8.9; 10.11; 12.13 с Тазобедрена капсула за закрепване с костен цемент материал (хиrolен)- вложка с отъ	к-кт	30	0	1	Кутия	1300	39000	Г ООД	Имплант	100
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено туморно стебло без кривина за закрепване с костен цемент материал (титан VT6) морзов конус (1.10 14/16. Дължина 20мм.) Синдивидуални дължинни номера 8.9; 10.11; 12.13 с Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (титан VT6)- х	к-кт	30	0	1	Кутия	1300	39000	Г ООД	Имплант	100
41	Бедрено туморно стебло без кривина за закрепване с костен цемент материал (титан VT6) морзов конус (1.10 14/16. Дължина 20мм.) Синдивидуални дължинни номера 8.9; 10.11; 12.13 с Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (титан VT6)- х	к-кт	30	0	1	Кутия	1300	39000	Г ООД	Имплант	100
1-во място	<b>ИМПЛАНТ Г ООД</b> Бедрено туморно стебло без кривина за закрепване с костен цемент материал (титан VT6) морзов конус (1.10 14/16. Дължина 20мм.) Синдивидуални дължинни номера 8.9; 10.11; 12.13 с Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (титан VT6)- х	к-кт	30	1300	1	Кутия	1300	39000	Г ООД	Имплант	100

42	Бедreno туморно стебло без кривина за закрепване с костен цемент материал (титан VT6) морзов конус (1:10 14/16) дължина 20мм.) Синдивидуални дължини номера 8:9: 10:11:12:13 с Газобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (титан VT6)- х	к-кп	30	0																
1-во място	ИНПЛАНТ Г ООД	Индивидуал 14-16 - L	к-кт	30	1300	1	Кутия	1300							Имплант Г ООД	39000	1450			100
43	Бедreno туморно стебло без кривина за закрепване с костен цемент материал (титан VT6) морзов конус (1:10 14/16) дължина 20мм.) Синдивидуални дължини номера 8:9: 10:11:12:13 с Бедрена глава Ф 32 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16) дължина	к-кп	30	0																
1-во място	ИНПЛАНТ Г ООД	Индивидуал 14-16 - L	к-кт	30	1200	1	Кутия	1200							Имплант Г ООД	36000	1450			100
44	Бедreno туморно стебло без кривина за закрепване с костен цемент материал (титан VT6) морзов конус (1:10 14/16) дължина 20мм.) Синдивидуални дължини номера 8:9: 10:11:12:13 с Бедрена глава Ф 26 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16) дължина	к-кп	30	0																
1-во място	ИНПЛАНТ Г ООД	Индивидуал 14-16 - L	к-кт	30	1200	1	Кутия	1200							Имплант Г ООД	36000	1450			100
45	Бедreno туморно стебло без кривина за закрепване с костен цемент материал (титан VT6) морзов конус (1:10 14/16) дължина 20мм.) Синдивидуални дължини номера 8:9: 10:11:12:13 с Бедрена глава тип MOOR материал (титан VT6) морзов конус (1:10 14/16) дължина 20мм	к-кп	30	0																
1-во място	ИНПЛАНТ Г ООД	Индивидуал 14-16 - L	к-кт	30	1450	1	Кутия	1450							Имплант Г ООД	43500	1450			100



.....  
 23322  
 .....  
 П.СТОЯНОВ  
 Д-Р. ТАЯНА ГАНЧЕВА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : д-р.Таяна Ганчева Изпълнителен Директор МБАЛ АХЗорвеч...