

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"
АД - ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ

Днес 05.10.2017г. на основание чл.72, ал.3 от Закона за обществените поръчки, чл.57 и чл.58 от Правилника за прилагане закона за обществени поръчки за оценка и класиране на подадени оферти, във връзка с Решение № 10/13.07.2017г. за откриване на Открита процедура с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции" се изготви настоящия протокол за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите от комисията, назначена със Заповед № 1089/21.08.2017г. на Прокуриста на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД – Ловеч в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Алдин Дочев Начков – ВРИД н-к ОХД

ЧЛЕНОВЕ: Валентина Недялкова - юрист
Наталия Недялкова - счетоводител при МБАЛ АД
д-р Румяна Нановска – н-к Отделение по инфекциозни болести МБАЛ АД
Мариана Иванова Чакърлова – старша мед.сестра в отделение по

хемодиализа

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ : Бойко Стефанов Караиванов - юрист
д-р Надежда Петрова Берова – ординатор отделение по хемодиализа

На закрити заседания на 03.10.2017, 04.10.2017г. и 05.10.2017г. Комисията установи, че участниците, за които е констатирано наличие на необичайно благоприятна оферта съгласно чл.72, ал.1 от Закона за обществените поръчки, са получили по e-mail електронно подписан Протокол от 25.09.2017г. по чл.72, ал.1 от ЗОП, същият е изпратен на 25.09.2017г. в 15.46 часа, както следва :

1. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - електронно подписан протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП е получен на 25.09.2017г., 16:05 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

2. „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД - електронно подписан протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП е получен на 26.09.2017г., 13:22 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

Председателят на Комисията получи от икономист обществени поръчки към МБАЛ АД Ловеч представените обосновки съгласно чл.72, ал.2 от ЗОП от участниците в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”

Комисията на основание чл.54, ал.3 от ЗОП пристъпи към оценяване на обосновките на участниците по отношение на тяхната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, както следва :

1.„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.72, ал.1 от ЗОП от 25.09.2017г., като е констатирано, че ценовото предложение на участника **ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД** за обособена позиция № 12 Фистулни игли 16G е с 43 на сто по-благприятна оферта от средната стойност на предложенията на останалите участници по същият показател за оценка, най-ниска цена.

От участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е получена обосновка съгласно чл.72, ал.2 от ЗОП входирана с вх.№ 100 с дата 02.10.2017г в регистъра на обществените поръчки. Обосновката е изпратена от участника в срока по чл.72, ал.1 от ЗОП.

Участникът не е представил пълна и подробна обосновка за начина на образуване на предложената от него цена за обособена позиция за обособена позиция № 12 Фистулни игли 16G. Участникът предоставя информация, че офериранията от него цена се отнася за 1 брой игла, а не за комплект. Ценовите предложения на „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД и „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ“ ЕООД за обособена позиция № 12 Фистулни игли 16G са за едно изделие съгласно изискванията на Възложителя, както следва :

| Вид/Фирма | Търговско наименование | Форма на продукта | Количество | Единична цена | Бр. оп. | Предлагана опаковка | Ед.цена за оп. | Общ.ст. | Производител |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------|---------------------|----------------|---------|---------------|
| 12.Фистулни игли 16G | | бр. | 8000 | 0 | | | | | |
| ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД | Фистулни игли 16G | бр. | 8000 | 0.5 | 4000 | 2 | 1 | 4000 | БАИН |
| ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД | Фистулни игли 16G | бр. | 8000 | 0.75 | 20 | 400 | 300 | 6000 | "ЕТРОПАЛ" АД, |
| ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ ЕООД | Фистулни игли, комплект 16G/25mm | бр. | 8000 | 1.2 | 320 | 25 | 30 | 9600 | Nipro/Япония/ |

Комисията счита, че получената обосновка на предложената цена от участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не е пълна и не е обективна. Участникът не се е позовал на обстоятелства от чл.72, ал. 2 от ЗОП.

Комисията единодушно реши, че получената обосновка не се приема и участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се **отстранява** в частта относно ценовото му предложение за обособена позиция № 12 Фистулни игли 16G поради факта, че представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Комисията смята, че не са налице обстоятелствата по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.

2. „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД - Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.72, ал.1 от ЗОП от 25.09.2017г., като е констатирано, че ценовото предложение на участника **ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД** за обособена позиция № 9 Диализатор полисулфон или полиетерсулфон ≥ 1.3 м2 е с 23 на сто по-благоприятна оферта от средната стойност на предложенията на останалите участници по същият показател за оценка най-ниска цена.

От участника „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД е получена обосновка съгласно чл.72, ал.2 от ЗОП на 26.09.2017, входирана с вх.№ 99 с дата 26.09.2017г в регистъра на обществените поръчки. Обосновката е входирана с копие изпратено по e-mail , като същата е получена в оригинал по куриер на 27.09.2017г. Обосновката е изпратена от участника в срока по чл.72, ал.1 от ЗОП.

Участникът е представил пълна и подробна обосновка за начина на образуване на предложената от него цена за обособена позиция № 9 Диализатор полисулфон или полиетерсулфон ≥ 1.3 м2. Обосновката се отнася до икономическите особености в сформирването на цената на предлаганото медицинско изделие, избраното техническо решение и наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на медицинското изделие в съответствие с чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП.

Комисията счита, че получената обосновка на предложената цена от участника „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД е пълна, подробна и обективна относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, на които се е позовал Участникът, и не са налице обстоятелствата по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.

Комисията счита, че представените доказателства са достатъчни да обосноват предложената от Участника цена за доставка на за обособена позиция № 9 Диализатор полисулфон или полиетерсулфон ≥ 1.3 м2 и приема получената обосновка за начина на образуване на тази цена.

С оглед по-горе изложеното и в заключение комисията обобщи своето единодушно решение : **Допуска до етапа на оценка на ценовото предложение на участника в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД.**

Комисията пристъпи към оценка и класиране на участниците по показателя за оценка **„най-ниска цена”.**

Цена на предложението (К) – изразява се в число, представляващо съотношение между предложената най-ниска цена от участник в процедурата – Ц min, предложената цена на всеки от участниците – Ц i, умножена с тегловен коефициент - 100 точки,

$$K = \frac{Ц \text{ min.}}{Ц i} * 100$$

Ц min. – минимална предложена цена от кандидатите

Ц i – цена на конкретното предложение

За обособени позиции № 2, 4, 5, 9, 10 оценката на предложението "К" е равна на сбора от оценките на отделните номенклатури от съответната обособена позиция (сбор от брой получени точки по всяка отделна номенклатура от съответната обособена позиция).

Ценово предложение съобразно методиката за оценка на офертите.

Въз основа на обявеният критерий за оценка „Най – ниска цена” за изпълнение на доставка, условията за участие в процедурата класирането в настоящата процедура е както следва :

| об. поз № | Класиране | Вид/Фирма | Търговско наименование | Форма на продукта | Кол-во | Ед.цена | Бр. оп. | Опаковка | Ед.цена за оп. | *Общаст. | Производител | Сити |
|-----------|-----------|---------------------------------|--|-------------------|--------|---------|---------|----------|----------------|----------|--------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | 1.Paricalcitol | | бр. | 1600 | 0 | | | | | | |
| | 1 | МЕДЕКС ООД | ТеваПариВит капсула, мека 1 мкг x 28 | бр. | 1600 | 1.154 | 57.143 | 28 | 32.312 | 1846.4 | Тева | 10 |
| 2 | | 1.Erythropoietin/ Epoetin alfa/ | | бр. | 400 | 0 | | | | | | |
| | 1 | МЕДЕКС ООД | Бинокрит инжекционен разтвор 2000 IU/1 ml x 1 в предварително напълнена спринцовка | бр. | 400 | 12 | 400 | 1 | 12 | 4800 | Сандоц | 10 |
| 2 | | 2.Erythropoietin/ Epoetin alfa/ | | бр. | 1040 | 0 | | | | | | |
| | 1 | МЕДЕКС ООД | Бинокрит инжекционен разтвор 3000 IU/0,3 ml x 1 в предварително напълнена спринцовка | бр. | 1040 | 18 | 1040 | 1 | 18 | 18720 | Сандоц | 10 |
| 3 | | 3.Erythropoietin/ Epoetin alfa/ | | бр. | 1700 | 0 | | | | | | |
| | 1 | МЕДЕКС ООД | Бинокрит инжекционен разтвор 4000 IU/0,4 ml x 1 в предварително напълнена спринцовка | бр. | 1700 | 24 | 1700 | 1 | 24 | 40800 | Сандоц | 10 |
| 6 | | 1.Cinacalcet | | бр. | 1120 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----|------|-------|--------|-----|--------|--------|---------------------------|---|
| | 1 | МЕДЕКС ООД | Синакалцет Тева филмирана таблетка 30 мг x 30 | бр. | 1120 | 7.82 | 37.333 | 30 | 234.6 | 8758.4 | Тева | |
| 7 | | 1.Paricalcitol | | бр. | 1600 | 0 | | | | | | |
| | 1 | МЕДЕКС ООД | ТеваПаривит капсула, мека 1 мкг x 28 | бр. | 1600 | 1.154 | 57.143 | 28 | 32.312 | 1846.4 | Тева | |
| 8 | | 1.Sevelamer | | бр. | 3240 | 0 | | | | | | |
| | 1 | МЕДЕКС ООД | Севеламер Сандоц филмирана таблетка 800 мг x 180 | бр. | 3240 | 0.7 | 18 | 180 | 126 | 2268 | Санд оц | |
| 9 | | Диализатор полисулфон или полиетерсулфо н >=1.3 м2 | | бр. | 600 | 0 | | | | | | |
| | 1 | ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД | PL 130 | бр. | 600 | 10 | 20 | 30 | 300 | 6000 | "ЕТР ОПАЛ " АД, | 1 |
| | 2 | ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД | Диализатор 1.4 м2 | бр. | 600 | 11 | 30 | 20 | 220 | 6600 | БАИН | 9 |
| | 3 | ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАН ЪЛ ЕООД | Диализатор 1.3 м/кв | бр. | 600 | 15 | 25 | 24 | 360 | 9000 | NIRP O /ЯПО НИЯ/ | 6 |
| 9 | | Диализатор полисулфон или полиетерсулфо н >=1.5 м2 | | бр. | 1900 | 0 | | | | | | |
| | 1 | ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД | PL 150 | бр. | 1900 | 10.2 | 63.33 | 30 | 306 | 19380 | "ЕТР ОПАЛ " АД, | 1 |
| | 2 | ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАН ЪЛ ЕООД | Диализатор 1.6 м/кв | бр. | 1900 | 11.57 | 64 | 30 | 347.1 | 21983 | АСАН I /ЯПО НИЯ/ | 8 |
| | 3 | ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД | Диализатор 1.6 м2 | бр. | 1900 | 12 | 95 | 20 | 240 | 22800 | БАИН | 1 |
| 9 | | Диализатор полисулфон или полиетерсулфо н >=1.8 м2 | | бр. | 2000 | 0 | | | | | | |
| | 1 | ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД | PL 180 | бр. | 2000 | 10.9 | 80 | 25 | 272.5 | 21800 | "ЕТР ОПАЛ " АД, | 1 |
| | 2 | ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАН ЪЛ ЕООД | Диализатор 1.8 м/кв | бр. | 2000 | 11.6 | 67 | 30 | 348 | 23200 | АСАН I /ЯПО НИЯ/ | 9 |
| | 3 | ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД | Диализатор 1.8 м2 | бр. | 2000 | 12.5 | 100 | 20 | 250 | 25000 | БАИН | 8 |
| 9 | | Диализатор полисулфон или полиетерсулфо н >=2.0 м2 | | бр. | 1200 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|-----|------|------|--------|-----|------|-------|-----------------------|----|
| | 1 | ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД | PL 200 | бр. | 1200 | 11.2 | 48 | 25 | 280 | 13440 | "ЕТР ОПАЛ " АД, | 10 |
| | 2 | ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАН ЪЛ ЕООД | Диализатор 2.1 м/кв | бр. | 1200 | 12.1 | 40 | 30 | 363 | 14520 | АСАН /ЯПО НИЯ/ | 92 |
| | 3 | ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД | Диализатор 2.0 м2 | бр. | 1200 | 12.5 | 60 | 20 | 250 | 15000 | БАИН | 89 |
| 10 | | Ръкавици нитрилни /нестерилни/ с пудра S | | бр. | 8000 | 0 | | | | | | |
| | 1 | ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД | Ръкавици нитрилни /нестерилни/ с пудра S | бр. | 8000 | 0.04 | 80 | 100 | 4 | 320 | ТДМ | 10 |
| 10 | | Ръкавици нитрилни /нестерилни/ с пудра M | | бр. | 3000 | 0 | | | | | | |
| | 1 | ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД | Ръкавици нитрилни /нестерилни/ с пудра M | бр. | 3000 | 0.04 | 30 | 100 | 4 | 120 | ТДМ | 10 |
| 10 | | Ръкавици нитрилни /нестерилни/ с пудра L | | бр. | 900 | 0 | | | | | | |
| | 1 | ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД | Ръкавици нитрилни /нестерилни/ с пудра L | бр. | 900 | 0.04 | 9 | 100 | 4 | 36 | ТДМ | 10 |
| 10 | | Ръкавици нитрилни /нестерилни/ с пудра XL | | бр. | 200 | 0 | | | | | | |
| | 1 | ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД | Ръкавици нитрилни /нестерилни/ с пудра XL | бр. | 200 | 0.04 | 2 | 100 | 4 | 8 | ТДМ | 10 |
| 11 | | 11.Кръвни линии за апарат"Freseni us" | | бр. | 5000 | 0 | | | | | | |
| | 1 | ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД | Системи за хемодиализа „Fresenius“ | бр. | 5000 | 3 | 166.66 | 30 | 90 | 15000 | "ЕТР ОПАЛ " АД, | 10 |
| | 2 | ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД | Кръвни линии за апарат"Fresenius" | бр. | 5000 | 3.2 | 208 | 24 | 76.8 | 16000 | БАИН | 92 |
| | 3 | ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАН ЪЛ ЕООД | Кръвни линии с 22мм венозен чорап | бр. | 5000 | 3.4 | 209 | 24 | 81.6 | 17000 | Nipro/ Япон ия/ | 88 |
| 12 | | 12.Фистулни игли 16G | | бр. | 8000 | 0 | | | | | | |
| | 1 | ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД | Фистулни игли 16G | бр. | 8000 | 0.75 | 20 | 400 | 300 | 6000 | "ЕТР ОПАЛ " АД, | 66 |
| | 2 | ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАН ЪЛ ЕООД | Фистулни игли, комплект 16G/25mm | бр. | 8000 | 1.2 | 320 | 25 | 30 | 9600 | Nipro/ Япон ия/ | 41 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|-----|----|-----|---|---|-----|------|--------------------------------|----|--|--|--|
| 15 | | 15. Катетър за временен съдов достъп - феморален двулуменен 20см-сет | | бр. | 40 | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАН ЪЛ ЕООД | Временни диализни катетри /Феморални/ 12 Fr, 20cm | бр. | 40 | 30 | 8 | 5 | 150 | 1200 | Arrow, Telefl ex /САЩ | 10 | | | |
| 16 | | 16. Катетър за временен съдов достъп - субклавия двулуменен - сет | | бр. | 20 | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАН ЪЛ ЕООД | Временни диализни катетри /субклавия/ 12 Fr x 16 | бр. | 20 | 30 | 4 | 5 | 150 | 600 | Arrow, Telefl ex /САЩ | 10 | | | |
| 17 | | 17. Катетър за временен съдов достъп - югуларен двулуменен - сет | | бр. | 20 | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАН ЪЛ ЕООД | Временни диализни катетри 12 Fr x 16 | бр. | 20 | 30 | 4 | 5 | 150 | 600 | Arrow, Telefl ex /САЩ | 10 | | | |
| 18 | | 18. Катетър за постоянен съдов достъп двулуменен - 230 мм от върха до маншона - сет | | бр. | 6 | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАН ЪЛ ЕООД | Постоянни диализни катетри 23 см, SmartSeal | бр. | 6 | 350 | 6 | 1 | 350 | 2100 | Arrow, Telefl ex /САЩ | 10 | | | |
| 19 | | 19. Катетър за постоянен съдов достъп двулуменен - 190 мм от върха до маншона - сет | | бр. | 4 | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАН ЪЛ ЕООД | Постоянен диализен катетър, 19 см | бр. | 4 | 350 | 4 | 1 | 350 | 1400 | Arrow, Telefl ex /САЩ | 10 | | | |

Основания за прекратяване на процедурата :

1. Обособени позиции, за които не е постъпила нито една оферта и няма участник, който да се е явил :

Лекарствени продукти :

| АТС код | Генерика | Кол.акт. в-во | Мярка акт.в-во | Мярка | Прогнозно количество,бр. |
|------------------------------|--|---------------|----------------|-------|--------------------------|
| Обособена позиция № 4 | | | | | |
| B03XA02 | 4.1.Darbepoetin alfa | 80 | mcg/ml | бр. | 120 |
| B03XA02 | 4.2.Darbepoetin alfa | 40 | mcg/ml | бр. | 120 |
| B03XA02 | 4.3.Darbepoetin alfa | 60 | mcg/ml | бр. | 240 |
| Обособена позиция № 5 | | | | | |
| B03XA03 | 5.1.Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta | 75 | mcg/0,3ml | бр. | 40 |
| B03XA03 | 5.2.Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta | 100 | mcg/0,3ml | бр. | 150 |
| B03XA03 | 5.3.Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta | 150 | mcg/0,3ml | бр. | 100 |

Медицински изделия

| обособена позиция № / артикул вид | мярка | прогнозно количество |
|---|-------|----------------------|
| 13 / Дезинфекционен разтвор за апарат "Fresenius" Дезинфекционен разтвор съдържащ пероцетна киселина за киселинна дезинфекция за апарат "Fresenius" | литър | 200 |
| 14 / Апирогенни филтри за апарат "Fresenius 4008S" | бр. | 30 |
| 20 / Препарат на хлорна основа за химическа дезинфекция на хемодиализан апарат с бактерицидно, фунгицидно и вирицидно действие. Да съдържа хипохлорид натрий и хидроксид калий. | литър | 25 |
| 21 / Тринатриев цитрат 4% разтвор - 5мл | бр. | 1000 |
| 22 / Тринатриев цитрат 30% разтвор - 5мл | бр. | 1000 |

Поради гореизложеното комисията единодушно реши, че на основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като по обособени позиции № 4, 5, 13, 14, 20, 21 и 22 не е постъпила нито една оферта, трябва да се прекрати процедурата в частта за посочените обособени позиции № 4, 5, 13, 14, 20, 21 и 22.

Мотиви : Не е постъпила нито една оферта.

Комисията пристъпи към изготвяне на Доклад съгласно чл.103, ал.3 от ЗОП

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Алдин Дочев Начков – ВРИД н-к ОХД *ел. 23312*

ЧЛЕНОВЕ: Валентина Недялкова - юрист *ел. 23312*
 Наталия Недялкова - счетоводител при МБАЛ АД *ел. 23312*
 д-р Румяна Нановска – н-к Отделение по инфекциозни болести МБАЛ АД *ел. 23312*
 Мариана Иванова Чакърва – старша мед.сестра в отделение по хемодиализа *ел. 23312*